


บริษัท เบี่ยงฮงเส่ง จำกัด
YONG HONG SENG



ติดต่อพนักงานขาย หรือ call center
ORDER NOW!



0-2224-0776-8

0-2718-2365-66

YONG HONG SENG

บริษัท เบี่ยงฮงเส็ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1922 โดยมีประสบการณ์นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง เป็นเวลาร่วมเกือบ 100 ปี โดยจำหน่ายให้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม และตัวแทนจำหน่ายค้าปลีก

เราเริ่มต้นจากธุรกิจจำหน่ายสกรูน็อต จากนั้นได้เริ่มขยายธุรกิจดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์เครื่องมือระดับมืออาชีพจากยุโรปหลากหลายแบรนด์ เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้าของเราได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี ค.ศ.1965 ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก DORMER ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่ผลิตเครื่องมือตัดเจาะ เช่น ดอกสว่าน, ดอกตัดป, ดอก Endmills ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ทางเราเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของทีมขายได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ของตัวสินค้าในแต่ละแบรนด์และมีประสบการณ์การแนะนำแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างจริงจัง สามารถที่จะแนะนำสินค้าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้เรายังได้ส่งทีมขายไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศกับแบรนด์ต่างๆที่นำเข้ามาด้วย

เรารับประกันสินค้าของเราอยู่เสมอภายใต้การรับประกันสำหรับวัสดุที่เกิดจากการบกพร่องของการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพตามนโยบายของแต่ละแบรนด์

Subsidiary & Associated company

- YHS Internationals (Curtain Wall)
- Allied Metals (Stainless Steels kitchen equipment)
- Hazel & Azure (Interior Sign & Logo)



ปี 1922 เริ่มก่อตั้ง บริษัท เบี่ยงฮงเส็ง จำกัด

- ปี 1965  ได้เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก DORMER ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ที่ผลิตเครื่องมือตัดเจาะ เช่น ดอกสว่าน ดอกตัดปาด ดอกเอ็นมิล
- ปี 1997  ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก SANDVIK ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือตัดที่มีความทนทานสูง
- ปี 1999  ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก Garryson ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานขัด งานเจียร
- ปี 2002  ได้ก่อตั้งแบรนด์ SANDY เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับงานขัด ทั้งเครื่องมือลม และกระดาษทราย
- ปี 2004  ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก ATA Tools ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือลม เครื่องมือขัด เครื่องเจียร คุณภาพสูง สำหรับงานอุตสาหกรรมโลหะ
 และได้เป็นตัวแทนจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ KORNICHE น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานตีปาดเกลียว
- ปี 2013  ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย DORMER PRAMET ผู้ผลิตเครื่องมือตัดทั้งแบบ standart และ spacial tool จากกลุ่มประเทศยุโรปหรือEU
- ปี 2014  ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ FUJI Tool ผู้ผลิตเครื่องมือลมอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2015  ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย PEGLER YORKSHIRE ผู้ผลิตข้อต่อแบบใหม่ จากอังกฤษ ใช้ในงาน โครงสร้าง ระบบน้ำร้อน ท่อน้ำเย็น ทั้งโครงการใหม่และโครงการที่ต้องการแก้ปัญหา
- ปี 2018  ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย SHURJOINT ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ข้อต่องาน Grooved ที่สามารถต่อกับท่อได้หลายชนิด ทั้งท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อทองแดง ที่HDPE ท่อPVC หรือท่อ CPVC ใช้ในงานท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อแก๊ส ทนแรงดันสูง
- ปี 2019  ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย GlasWeld ผลิตภัณฑ์ลวรอย ชิดขั้วบนบนกระฉาก
- ปี 2020  ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย TEKIRO ผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่าง Hand Tool





เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ
มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก และเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยาวนานถึง 100 ปี
โดยเครื่องมือประกอบไปด้วย เครื่องมือตัดเจาะวัสดุประเภท
โลหะ ตลอดจนครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการใช้งาน
เช่น การเจาะรู การกัดชิ้นงาน และทำเกลียว



Cutting tools

- FORMING TAPS
- SOLID CARBIDE TAPS
- SOLID CARBIDE CUTTERS
- COUNTERSINKS
- CENTER DRILLS
- HSS DRILLS
- SOLID CARBIDE DRILLS
- REPLACEABLE HEAD DRILLS




DORMER PRAMET

Cutting tools



FORMING TAPS



SOLID CARBIDE TAPS



SOLID CARBIDE CUTTERS




COUNTERSINKS



CENTER DRILLS



HSS DRILLS



SOLID CARBIDE DRILLS



REPLACEABLE HEAD DRILLS



SANDVIK

Coromant

Sandvik Coromant มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือ รวมถึง ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรมนี้ เรามีทีมวิศวกรเฉพาะทาง และระบบเครื่องมือคุณภาพสูงที่ พร้อมตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมพลังงาน

Industry solutions


Aerospace / Automotive / Die & mould / Medical

Oil and gas / Power generation / Wind power




Cutting tools

- Turning tools
- Parting and grooving tools
- Threading tools
- Milling tools
- Drilling tools
- Boring and reaming tools
- Tooling systems
- Inserts and grades
- Solid Round Tools



Cutting tools



Turning tools

Parting and grooving tools

Threading tools

Milling tools

Drilling tools



Boring and reaming tools

Tooling systems


Inserts and grades

Solid Round Tools





เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัด แบบ STANDARD และแบบ SPECIAL TOOL จากยุโรป เหมาะกับงานอุตสาหกรรม เครื่องจักรประเภทกลึง เครื่องเจาะ เครื่องกัด ทั้งแบบ MANUAL และ CNC เป็นสินค้าที่มีคุณภาพโดยเป็นที่เชื่อถือ และยอมรับจากลูกค้ามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก



Cutting tools

- MILLING CUTTERS AND INSERTS
- MILLING INSERTS
- TURNING INSERTS
- BAR PEELING INSERTS
- DRILLING TOOLS
- BORING TOOLS
- THREADING TOOLS
- SCARFING INSERT




DORMER  **PRAMET**

Cutting tools



MILLING CUTTERS AND INSERTS




MILLING INSERTS



TURNING INSERTS



BAR PEELING INSERTS



Abrasives

Burrs

Garryson®

เป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ งานขัด และ งานเจียร
ระดับโลกโดยใช้ เทคนิคพิเศษที่เหนือชั้น ในการผลิตสินค้า ต่อตลาด
เป้าหมายในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย เช่น อุตสาหกรรมการบิน,
อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมพลังงาน
ไฟฟ้า, อุตสาหกรรมการแพทย์, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรม
ก่อสร้างและเหมืองแร่

Abrasives



Flap Discs / Mini discs / Flexidiscs ®
Mini Flexidiscs ® / Flap Wheels / Quick Change Discs
Grind & Cut off discs / Abrasives belts / Spirabands
Flap Brushes / Flexistrip / Unitised wheels
Mounted points / Rubberised abrasive blocks

Tungsten

Carbide Burs



Universal Range / Long Shank Range / Miniature Range
Inox Range / Steel Range / Alloy Specific [AS] Range
Foundry Range / Base Metal Range / Locksmith Range
Tyre Router Range / Bolt Remover Range
New Geometry Burs


Routers



Cut Style No End / Cut Style Bur End
Cut Style End Mill End / Cut Style Drill End

Tools

- Abrasives
- Tungsten
- Carbide Burs
- Routers



Garryson



Tapping Fluid



Korniche™

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นขั้นสูงเหมาะสำหรับต๊าปเกลียวชนิดพิเศษ ผ่านขั้นตอนการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกนำมาจากทั่วโลกทั้งยุโรป, อเมริกา, ญี่ปุ่น และ เอเชีย เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้โลหะหลายชนิด






เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งเครื่องมือลม
เครื่องมือขัด และเครื่องเจียร ชนิดพิเศษ ที่มีคุณภาพสูงสำหรับงาน
อุตสาหกรรมโลหะ โดยมีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี


Industrial Air Tools

Die Grinders / Pencil Grinders /
Angle Grinders / Sanders / Belt Sanders



Air Tools





Fuji

Air tools

- Assembly Tools
- Abrasive Tools
- Drills / Tappers
- Percussive Tools
- Air Motors
- Complementary Range

เป็นผู้ผลิตเครื่องมือลมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศ โดยมีประสบการณ์กว่า 60 ปี ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001





SANDY

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับช่างงาน ทั้งเครื่องมือลม และกระดาษทราย
 ทราสลบคมโลหะ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นงานระดับ
 OEM โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแรงงานที่ใช้กับงานฝีมือ
 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม

AIR TOOLS



Micro Air Die Grinder



Mini Air Die Grinder



Air Die Grinder Heavy Duty



Air Angle Die Grinder



Mini Extended Air Die Grinder



Air Belt Sander



PAT-106



Velcro Face, 6 holes



AT-5059A

1/2" Heavy Duty Composite
 Air Impact Wrench
 (Twin Hammer)

5" Random Orbit Sander
 (Vacuum Type)

1/2" Professional Air
 Ratchet Wrench
 (Twin ratchet paws)

ABRASIVE



Flap Disc



Flexible Flap Disc



Mini Disc



Flap Wheel



Micro Flap Wheel



Large Flap Wheel



Finishing Wheel



Sanding Wheel



Sandbelt



Waterproof Sheet



Deburring Wheel



TEKIRO®

Hand Tools

Tekiro เครื่องมือช่างคุณภาพสูง มาตรฐานอุตสาหกรรม ในราคาย่อมเยา เหมาะกับงานประเภท งานเทคนิค / อุตสาหกรรม, ยานยนต์, การก่อสร้างอาคาร หรือเครื่องมือช่างประจำบ้าน



SVCM Material.

SVCM is better than Cr-V
GO - THRU GREEN HANDLE SCREWDRIVER



**Nickel Chrome
LONG NOSE PLIERS**




ADJUSTABLE WRENCH



**Nickel Chrome
DIAGONAL PLIERS**



**S2 STEEL
BALLPOINT HEX KEY**



**Nickel Chrome
LINESMAN PLIERS**



Pegler Yorkshire

เป็นนวัตกรรมการติดตั้งท่อโลหะที่ไม่ทำให้เกิดความร้อน และไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นขณะติดตั้ง ในด้านของ Xpress ใช้การบีบย้าท่อกับตัวข้อต่อเข้าด้วยกัน หรือ ในด้านของ Tectite ใช้การสวมข้อต่อเข้ากับท่อ และสามารถถอดออกได้ หลังจากติดตั้งไปแล้ว ทั้งสองวิธีนี้ยังสามารถรับแรงดัน ได้ถึง 16 bar และทนอุณหภูมิได้ถึง 95 องศาเซลเซียส



CONNECT + CONTROL



ไม่มีความร้อน



ไม่มีประกายไฟ



รวดเร็ว



เครื่องมือน้อยชิ้น



สะอาด



เชื่อมต่อกับท่อระบบเก่าได้





XPress

CONNECT + CONTROL

XPress



- เป็นนวัตกรรมการติดตั้งท่อโลหะที่ไม่ทำให้เกิดความร้อน และไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นในการติดตั้ง โดยใช้การบีบอัดท่อเข้าด้วยกัน ติดตั้งได้เร็ว ง่าย สะดวก
- มีท่อและข้อต่ออยู่ 3 ชนิด Carbon Galvanized, Stainless Steel 316, Copper
- มาตรฐาน ท่อทองแดง BS EN 1057:R290 and R250. ท่อ Carbon EN 10305-3. ท่อ Stainless BS EN 10312. ท่อ
- สามารถใช้ได้กับงานท่อระบบน้ำร้อน ท่อระบบน้ำเย็น ท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำดีทั่วไป ท่อดับเพลิง ท่อแก๊ส
- รับประกันการใช้งานที่แรงดัน 16 Bar สามารถทนอุณหภูมิได้ที่ 95 องศาเซลเซียส



Copper
BS EN 1057

Stainless Steel 316
BS EN 10312

Carbon Galvanized
EN 10305-3

- ไม่มีความร้อน
- ไม่มีประกายไฟ
- รวดเร็ว
- เครื่องมือน้อยชิ้น
- สะอาด
- เชื่อมต่อกับท่อระบบเก่าได้



Xpress มีวิธีการกันน้ำรั่วซึมโดยใช้ O ring ที่เป็นวัสดุ EPDM และ HNBR ที่สามารถใช้กับงานแก๊สทุกชนิดได้ O ring ได้ถูกออกแบบมาให้มีรอยบาก 3 จุด เพื่อให้มีจุดที่ของเหลาสามารถไหลผ่านได้ในกรณีที่ไม่ได้ทำการบีบอัดในจุดนั้น



Xpress สามารถติดตั้งต่อกับท่อโลหะแบบเก่าได้โดยใช้วิธีต่อท่อโดยขันเกลียว ต่อท่อโดยหน้าแปลน และการต่อท่อแบบ Grooved

Xpress เป็นการติดตั้งท่อโดยการบีบอัดให้ข้อต่อและท่อแน่นสนิทกัน ใช้ O ring กันไม่ให้น้ำรั่ว และในการติดตั้งจะไม่มี ความร้อน ไม่เกิดประกายไฟ และ Xpress ยังมีขั้นตอนการ ติดตั้งที่แสนง่ายและรวดเร็ว

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1 ตัด**
- 2 ลบคม**
- 3 วัดความลึก**
- 4 สวม**
- 5 บีบ**




Tectite

METAL PUSH-FIT SYSTEM



- เป็นนวัตกรรมการติดตั้งท่อโลหะที่ไม่ทำให้เกิดความร้อน และไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นในการติดตั้ง โดยการใช้การสวมท่อกับตัวข้อต่อเข้าด้วยกัน ทำให้ติดตั้งได้เร็ว และสามารถถอดข้อต่อกับท่อออกจากกันได้หลังจากทำการติดตั้งไปแล้ว
- มีท่อและข้อต่ออยู่ 4 ชนิด Carbon Galvanized, Stainless Steel 316, Copper, Flexible PB Pipe.
 - มาตรฐาน ท่อทองแดง BS EN 1057:R290 and R250. ท่อCarbon EN 10305-3. ท่อ Stainless BS EN 10312. ท่อPB BS 7291:Part1 and Part3
 - สามารถใช้ได้กับงานท่อระบบน้ำร้อน ท่อระบบน้ำเย็น ท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำดีทั่วไป
 - สามารถทนแรงดันได้ถึง 16 Bar สามารถทนอุณหภูมิได้ที่ 95 องศาเซลเซียส



Stainless Steel

Copper

Carbon Galvanized

PB Pipe

ขั้นตอนการติดตั้ง



1 ตัด

2

ลบคม

3

วัดความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ

4

สวม

5

เสร็จ



อุปกรณ์ในการถอด

ใช้อุปกรณ์กดไปที่บาร์ของตัวข้อต่อแล้วดึงท่อออก

PEGLER 

faster • easier • safer

VSH PowerPress

เป็นนวัตกรรมการติดตั้งท่อโลหะที่ไม่มีความร้อนและไม่เกิดประกายไฟในขณะติดตั้ง โดยใช้วิธีการบีบอัดระหว่างท่อกับข้อต่อเข้าด้วยกัน เป็นการติดตั้งที่ เร็ว ง่าย สะดวก สามารถใช้กับท่อโลหะมาตรฐาน DIN, EN10255, EN10220, ASTM A53, A106, A135, A795 รับประกันการใช้งานที่แรงดัน 16 bar และที่อุณหภูมิ 135 องศาเซลเซียส

VISUAL CONTROL RING
Visual and tactile indicator
Colour identification
Recyclable

DW PROFILE
Excellent guidance
during mounting
Protected O-ring

MARKING
VSH PowerPress
Dimension
Approval

INSERTION STOP
Secured insertion depth



Reversible handle insert red/blue

Ergonomic pro-grip handle

Visual indicator

Pull out
lockable
latch

Zinc nickel
anti corrosion
plating

Visual control ring

Anti damage caps

ก่อน PRESSING

หลัง PRESSING

PRESS TOOLS

ขอบเขตการใช้ VSH PowerPress SYSTEM



heating



cooling



compressed
air



solar



vacuum



industry

ขั้นตอนการติดตั้ง



1 ตัดท่อ



2 ลมคม



3 วัดความลึกในการสวมท่อเข้ากับข้อต่อ



4 สวม



5 บีบ



6 แล้วเสร็จ



Shurjoint มีข้อต่องานGroovedที่สามารถต่อกับท่อหลายชนิด
ท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ท่อทองแดง ท่อ HDPE ท่อ PVC
ท่อ CPVC และยังสามารถใช้งานได้หลายหลาย งานท่อน้ำ
ท่อน้ำมัน ท่อแก๊ส และสามารถทนแรงดันได้สูง

ติดตั้งรวดเร็ว / ขจัดปัญหารั่วซึมจากการเชื่อม

สินค้ารับประกัน 10 ปี



Grooved



Grooved

Tees



#7721 / #M21 Mechanical Tee (FPT)
2" x 1/2" - 8" x 4"
#7722 / #M22 Mechanical Tee (Grv)
2" x 1" - 8" x 4"
#7723 Saddle-Let
1 1/4" x 1/2" - 2 1/2" x 1"

Series



#H305 (IPS/ISO) HDP Coupling
2" - 20"
(50mm - 450mm)
#H307 (IPS/ISO) HDP Transition Cplg.
2" - 12"
(63mm - 315mm)
#H312 (IPS/ISO) HDP Flange
3" - 12"
(63mm - 315mm)

Stainless Steel Grooved Series



#SS-5 Angle Pad Rigid Cplg.
1 1/4" - 8"
#SS-7 Rigid Coupling
1 1/4" - 8"

AWWA Grooved Series



#A505 AWWA Coupling
3" - 12"
#A507 Transition Coupling
3" - 12"
#A512 Flange Adapter
3" - 12"
#A10 90° Elbow
3" - 12"

Grooved Mechanical Couplings



#7705 Flexible Coupling
1" - 12"
#7706 Reducing Coupling
1 1/2" x 1 1/4" - 8" x 6"
#7707 / #7707N Heavy Duty Flex. Cplg.
3/4" - 12" / 14" - 26"
#7707L Large Dia. Coupling
14" - 42"
#R20 Butt-Joint Rigid Coupling
1 1/4" - 12"
#G-28 Hinged Lever Coupling
1 1/2" - 10"

Copper Grooved Series



#C305 Rigid Coupling
2" - 6"
#C306 Reducing Coupling
2 1/2" x 2" - 6" x 4"
#C307 Transition Coupling
(IPS x CTS)
2" - 4"
#C723 Bronze Mechanical Tee
2 1/2" x 1/2" - 4" x 1 1/4"
#C341 Flange Class 125/150
2" - 6"

Ductile Iron Threaded Fittings



#811 90° Elbow
#812 Reducing 90° Elbow
#813 45° Elbow
#814 Tee
#815 Bullhead Tee
#816 Reducing Tee
#817 Reducing Cross
#818 Straight Coupling
#819 Plug
#820 Cap
#825 Extension Piece
#827 Hex Bushing
#830 Brass Seat Union
#831 Long Street 90° Elbow
#832 Long Street Tee
#841 Companion Flange

Grooved Fittings



#7110 90° Elbow
1" - 24"
#7111 45° Elbow
1" - 24"
#7112 22 1/2° Elbow
1 1/4" - 12"
#7112G Goose Neck
22 1/2° Elbow
1 1/2" - 8"
#7113 1 1/4" Elbow
1" - 12"

Extra Heavy End Protection Fittings



#10EP 90° Elbow
2" - 6"
#11EP 45° Elbow
2" - 6"
#20EP Tee
2" - 6"
#22EP Header Tee
2" to 3" - 2" to 4"

Welding Outlets



#71 Outlet Fitting (Thd)
1/4" - 4"
#72C Outlet Fitting (Cut-Grv)
2" - 8"

Shouldered Couplings



#S35 Flexible Coupling
2" - 8"
#SD-28 Toggle Coupling
2" - 8"
#S-58 Concrete Coupling
2" - 8"

Ring Joint Couplings & Fittings



#R-88 / #R-88N Ring Joint Coupling
2" - 104"
#RH-1000 1000 psi Coupling
8" - 12"
#RX-3000 3000 psi Coupling
8" - 12"

Plain-End Coupling



#79 For IPS Steel Pipe WILDCAT Coupling
1" - 16"

Grooved-End Valves & Flow Control Components



#SJ-300F Butterfly Valve
2" - 12"
#SJ-300N-L 300 psi Butterfly Valve
2" - 12"
#SJ-300N-W 300 psi Butterfly Valve
2" - 24"
#SJ-200 Low-Profile Butterfly Valve

Flanges & Flange Adapters



#7041 Flange Adapter
2" - 24"
#7043 Flange Adapter Class 300
#7170 Flange Adapter
10" - 36"
#7180 Universal Flange Adapter
2" - 8"




Pegler

Pegler วาล์วอุตสาหกรรม

EXPORT VALVES



PUTTING YOU IN CONTROL





ผลิตภัณฑ์ลบรอยขีดข่วน

GLASS SCRATCH REMOVAL



GlasWeld



We provide **glass repair solutions**
unique to your **glass damage needs.**

เรามีผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมกระจก
ที่เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายของกระจกโดยเฉพาะ
กระจกอาจเกิดความเสียหายได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะ
เกิดจากความผิดพลาดในการขนย้าย ปัญหาจาก
การผลิต ไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันและ
การใช้งานไม่ถูกต้อง

proClean™

water spot & stain remover

► น้ำยาทำจางคราบ

- จุดด่างจากน้ำ
- ตะกอนแร่
- คราบเปื้อน
- ฟุ้งควันในสภาพแวดล้อมรอบๆ

การซ่อมแซมความเสียหายบนกระจกรถยนต์แนว
รอยขีดข่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบอื่นๆ
โดยไม่เกิดการบิดเบี้ยวให้เห็น



ครีมลบรอยลึก

ครีมลบรอยเบาบาง

แผ่นขัดครีม

ชุดอุปกรณ์เครื่องขัด



YONG HONG SENG



DORMER **SANDVIK** **PRAMET** **ata tools** **Fuji** **SANDY** **Garryson** **Korniche** **TEKIRO** **Pegler Yorkshire** **SHURJOINT** **GlasWeld**

บริษัท เบี่ยงฮงเส็ง จำกัด

666-668 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
 โทร. 0-2224-0776-8, 0-2718-2365-66 แฟกซ์ 0-2225-7134, 0-2623-2976
 E-mail : byhs@dormerthai.com Website : www.dormerthai.com

● ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่



Facebook : yong hong seng
 Facebook : pegler yorkshire thailand
 YouTube : yong hong seng
 ID LINE : yonghongseng
 หรือ 0641822327

